

**Grundmodul, 1 hoch****Höhe = 39.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**

Grundmodul besteht aus 2 Seiten mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 4 Nivellierfüßen 1 cm.  
Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.0011	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.2011	X	X	X	X	X

**Anbaumodul, 1 hoch****Höhe = 39.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Anbaumodul besteht aus einer Seite mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 2 Nivellierfüßen 1cm.  
Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.0111	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.2111	X	X	X	X	X

**Grundmodul, 2 hoch****Höhe = 75.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**

Grundmodul besteht aus 2 Seiten mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 4 Nivellierfüßen 1cm.  
Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.0021	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.2021	X	X	X	X	X

**Anbaumodul, 2 hoch****Höhe = 75.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Anbaumodul besteht aus einer Seite mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 2 Nivellierfüßen 1cm.  
Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.0121	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.2121	X	X	X	X	X

**Grundmodul, 3 hoch****Höhe = 111.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Grundmodul besteht aus 2 Seiten mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 4 Nivellierfüßen 1 cm. Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.0031	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.2031	X	X	X	X	X

**Anbaumodul, 3 hoch****Höhe = 111.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Anbaumodul besteht aus einer Seite mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 2 Nivellierfüßen 1cm. An-stelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.0131	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.2131	X	X	X	X	X

**Grundmodul, 4 hoch****Höhe = 147.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Grundmodul besteht aus 2 Seiten mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 4 Nivellierfüßen 1cm. Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.0041	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.2041	X	X	X	X	X

**Anbaumodul, 4 hoch****Höhe = 147.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Anbaumodul besteht aus einer Seite mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 2 Nivellierfüßen 1cm. An-stelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.0141	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.2141	X	X	X	X	X

**Grundmodul, 5 hoch****Höhe = 183.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Grundmodul besteht aus 2 Seiten mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 4 Nivellierfüßen 1cm. Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.0051	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.2051	X	X	X	X	X

**Anbaumodul, 5 hoch****Höhe = 183.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**

Anbaumodul besteht aus einer Seite mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 2 Nivellierfüßen 1cm. Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.0151	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.2151	X	X	X	X	X

**Grundmodul, 6 hoch****Höhe = 219.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**


Grundmodul besteht aus 2 Seiten mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 4 Nivellierfüßen 1cm. Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.0061	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.2061	X	X	X	X	X

**Anbaumodul, 6 hoch****Höhe = 219.6 cm (inkl. Nivellierfuss)**

Anbaumodul besteht aus einer Seite mit Reihenlochbohrung, Boden, Deckel, Rückwand und 2 Nivellierfüßen 1cm. Anstelle der Nivellierfüße 1cm können auch Stellfüße 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden. Siehe Option Seite 11.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.0161	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.2161	X	X	X	X	X

## Zwischenboden

## Grundmodul

Zwischenboden zu Grundmodul mit umlaufenden Profilen und vier Würfeln. In jeder Rasterhöhe positionierbar.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 42.6 cm</b>	42.6 cm	86.7001	X	X	X	X	X
<b>Breite 82.6 cm</b>	42.6 cm	86.7003	X	X	X	X	X

## Zwischenboden

## Anbaumodul


Zwischenboden zu Anbaumodul mit Profilen auf drei Seiten und zwei Würfeln. In jeder Rasterhöhe positionierbar.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40.0 cm</b>	42.6 cm	86.7011	X	X	X	X	X
<b>Breite 80.0 cm</b>	42.6 cm	86.7013	X	X	X	X	X

## Fachboden verstellbar

Fachboden mit vier Fachbodenträgern. In jeder Stufe der Reihenlochbohrung positionierbar.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40</b>	40	10.0064	X	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40	10.0065	X	X	X	X	X

**Hinweis:** Für Module ohne Füllelemente oder Glasfüllelemente müssen Fachbodenträger speziell bestellt werden. Siehe Seite 11

## Fachboden fix

Fachboden fix montiert für vertikal durchlaufende Struktur.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40cm	68.0018		X	X	X
<b>Breite 80</b>	40cm	68.0019		X	X	X

## Hängeregisterauszug

## Metall

Hängeregisterauszug Metall auf Vollauszug, Front mit AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40	74.2001	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40	74.2004	X	X	X	X

## Schublade

## Holz

2 Holzschubladen auf Vollauszug, oben inliegende Schublade, unten mit Front und AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40	74.2301	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40	74.2304	X	X	X	X

## Schublade

## Metall

2 Metallschubladen auf Vollauszug, oben inliegende Schublade, unten mit Front und AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40	74.2101	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40	74.2104	X	X	X	X

## 2 Schubladen

## Holz

2 Holzschubladen auf Vollauszug. Front mit AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40	74.2401	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40	74.2404	X	X	X	X

## 2 Schubladen

## Metall


2 Metallschubladen auf Vollauszug. Front mit AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40	74.2201	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40	74.2204	X	X	X	X

**Schublade****Holz**


Holzschublade auf Vollauszug. Front mit AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40 cm	74.2501	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40 cm	74.2504	X	X	X	X

**Schublade****Metall**

Metallschublade auf Vollauszug. Front mit AluOffice Möbelgriff. Anstelle des Möbelgriffs kann auch eine Griffleiste eingesetzt werden. Siehe Seite 6.




	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>Breite 40</b>	40 cm	74.2601	X	X	X	X
<b>Breite 80</b>	40 cm	74.2604	X	X	X	X

**Hinweis:** Bei vertikal durchlaufender Struktur empfehlen wir Fachboden fix montiert als Schubladendeckel. Für alle Schubladen

**Hängeregisterauszug****Metall ohne Front**


Hängeregisterauszug auf Vollauszug. Flügeltüren müssen mit AluOffice Scharnieren 175° versehen sein. Siehe Seite 9.



<b>Zu Breite 40 cm</b>	Art. Nr.:84.2085	X
<b>Zu Breite 80 cm</b>	Art. Nr.:84.2086	X

**Schublade inliegend****Metall ohne Front**


Hängeregisterauszug auf Vollauszug. Flügeltüren müssen mit AluOffice Scharnieren 175° versehen sein. Siehe Seite 9.



<b>Zu Breite 40 cm</b>	Art. Nr.:84.2045	X
<b>Zu Breite 80 cm</b>	Art. Nr.:84.2046	X

**Schublade inliegend****Holz ohne Front**

Hängeregisterauszug auf Vollauszug. Flügeltüren müssen mit AluOffice Scharnieren 175° versehen sein. Siehe Seite 9.



<b>Zu Breite 40 cm</b>	Art. Nr.:84.2047	X
<b>Zu Breite 80 cm</b>	Art. Nr.:84.2048	X

**Griffleiste****Aluminium (anstelle Möbelgriff)**

Griffleiste für alle Schubladen mit Front einsetzbar.



<b>Zu Breite 40</b>	Art. Nr. :75.0021	X
<b>Zu Breite 80</b>	Art. Nr. :75.0022	X

**Schliessung****Für Schubladen**






Schubladen mit oder ohne Auszugssperre sind einzeln oder mit Zentralschliessung über Zylinderschloss abschliessbar.

<b>Einzelschliessung ohne Auszugssperre</b>	Art. Nr. : 84.1201	X
<b>Zentralschliessung mit Auszugssperre</b>	Art. Nr. : 84.1202	X


**Hinweis:** Zentralschliessung mit Auszugssperre nur bei Metallschubladen möglich.

Schubladenzubehör

Für Metallschubladen

	L/H/B	Art. Nr.	Metall
 ①	<b>Trennsteg 400</b> 32 x 7.3 x 0.7	84.2071	X
 ②	<b>Fachteiler A4 quer</b> (für Schublade A6) 30.3 x 7.3 x 0.7	84.1039	X
 ③	<b>Fachteiler A5 quer</b> (für Schublade A6) 21.3 x 7.3 x 0.7	84.1040	X
 ④	<b>Fachteiler A6 quer</b> (für Schublade A6) 15.3 x 7.3 x 0.7	84.1041	X
 ⑤	<b>Fachteiler A7 quer</b> (für Schublade A6) 13.5 x 7.3 x 0.7	84.1042	X
 ⑥	<b>Schrägfächer</b> (für Schublade 400) 31.8 x 21.2 x 3.8	84.2073	X
 ⑦	<b>Einlegeschale</b> (für Schublade 400) 34 x 24.3 x 2.8	84.2074	X
	<b>CD Einsatz</b> (Weitere Versionen auf Anfrage) Breite 40 (für 38 CDs) Breite 80 (für 95 CDs)	84.2093 84.2094	X X

**Hinweis:** Einteilungsmaterial schwarz.



**Einschiebeklappe**

Nach oben öffnende Klappe zum einschieben mit AluOffice Möbelgriff.




	Breite	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>1 hoch</b>	40 cm	59.0104	X	X	X	X
	80 cm	59.0105	X	X	X	X

**Hinweis:** Nur im Obersten Modul der vertikal durchlaufenden Struktur möglich. Schliessung für Einschiebeklappe auf Anfrage.

**Klappe 90°/ unten**

Nach unten öffnende Klappe mit AluOffice Möbelgriff.



	Breite	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel
<b>1 hoch</b>	40 cm	59.0103	X	X	X	X
	80 cm	59.0101	X	X	X	X

**Klappe 180°**

Um 180° schwenkbare Klappe nach oben und unten öffnend mit AluOffice Möbelgriff.




	Breite	Art. Nr.		Lack	Laminat
<b>1 hoch</b>	40 cm	59.0303		X	X
	80 cm	59.0301		X	X

**Hinweis:** Schliessung für 180° Klappe nicht möglich.

**Schiebetüren**

Front bestehend aus zwei Schiebetüren für doppelte Schiebeführung aus Kunststoff. Nur in 1 Modulhöhe erhältlich.



	Breite	Art. Nr.	Aluminium
<b>1 hoch</b>	80	69.0001	X

**Schliessung**

**Für Klappen**


Klappen in unterbrochener Struktur sind über Zylinderschloss abschliessbar.

	Art. Nr.	Stück
<b>Schliessung (Symo)</b>	84.1201	X



**Flügeltüre**

Flügeltüre inklusive AluOffice Möbelgriff, Topfbänder (95°) für linke oder rechte Seite. Anstelle der Topfbänder können von aussen sichtbare Aluminium-Scharniere 175° eingesetzt werden. Siehe Seite 9.





	Breite	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>1 hoch</b>	40	62.0401	X	X	X	X	X
<b>2 hoch</b>	40	62.0402	X	X	X	X	X
<b>3 hoch</b>	40	62.0403	X	X	X	X	X
<b>4 hoch</b>	40	62.0404	X	X	X	X	X
<b>5 hoch</b>	40	62.0405	X	X	X	X	X
<b>6 hoch</b>	40	62.0406	X	X	X	X	X

**Hinweis:** Bei Glastüren werden Aluminium-Scharniere 175° als Standard eingesetzt.

**Doppelflügeltüren**

Doppelflügeltüren inklusive AluOffice Möbelgriffe, Topfbänder (95°) für linke und rechte Seite. Anstelle der Topfbänder können von aussen sichtbare Aluminium-Scharniere 175° eingesetzt werden. Siehe Seite 9.




	Breite	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>1 hoch</b>	80	60.0101	X	X	X	X	X
<b>2 hoch</b>	80	60.0102	X	X	X	X	X
<b>3 hoch</b>	80	60.0103	X	X	X	X	X
<b>4 hoch</b>	80	60.0104	X	X	X	X	X
<b>5 hoch</b>	80	60.0105	X	X	X	X	X
<b>6 hoch</b>	80	60.0106	X	X	X	X	X

**Hinweis:** Bei Glastüren werden Aluminium-Scharniere 175° als Standard eingesetzt.

**Scharnier 175°**

**Aluminium**

Von aussen sichtbare Aluminium-Scharniere 175° öffnend für Holztüren, anstelle der Topfbänder.




	Art. Nr.	Stück
<b>Aluminium-Scharnier</b>	75.0115	X

**Schliessung**

**für Flügeltüren**

Flügeltüre und Doppelflügeltüren über Zylinderschloss Symo abschliessbar.


	Art. Nr.	Per Stück
<b>Schliessung 1-3 Ordnerhöhen</b>	84.1208	X
<b>Schliessung 4-6 Ordnerhöhen</b>	84.1209	X

**Glasschiebetür****vorgehängt**

Vorgehängte Glasschiebetüre aus 0,8 cm dickem Glas. Ab 160 cm Modul - Breite an jeder Würfelverbindung positionierbar.

Zu Glasschiebetüren müssen Schiebetürführungen bestellt werden.

	Breite	Art. Nr.	Glas satiniert
<b>1 hoch</b>	80 cm	79.0916	X
<b>2 hoch</b>	80 cm	79.0915	X
<b>3 hoch</b>	80 cm	79.0914	X
<b>4 hoch</b>	80 cm	79.0913	X
<b>5 hoch</b>	80 cm	79.0912	X
<b>6 hoch</b>	80 cm	79.0911	X

**Schiebetürführung****Aluminium**





Vorgehängte Schiebetürführung aus Aluminium.

	Breite	Art. Nr.	Stück
<b>Laufschiene unten und oben</b>			
	160 cm	79.0801	X
	200 cm	79.0802	X
	240 cm	79.0803	X
	320 cm	79.0804	X
	400 cm	79.0805	X
	480 cm	79.0806	X

**Hinweis:** Nur ab Modulbreite 160 cm anwendbar.

## Zubehör



## Grundmodul / Anbaumodul

	Breite	Art. Nr.	Stück
	40 cm	91.0060	X
	80 cm	91.0057	X
		91.0051	X
		91.0301	X
		91.0302	X

## Option

## Möbelrollen und Stellfüsse

Anstelle der Nivellierfüsse 1cm können auch Stellfüsse 7 cm oder Möbelrollen 8 cm eingesetzt werden.


	Art. Nr.	Stück
	<b>Möbelrolle</b> (bis 40 kg belastbar)	
	Ohne Wegrollhemmung	75.0102
	Mit Wegrollhemmung	75.0101
		
<b>Stellfuss 7 cm</b> (inkl. Gummiteller)	75.0004	X

**Hinweis:** - Für Parkettböden Stellfüsse mit Filzteller bestellen.

## Fachbodenträger

## Spezial

Für Module ohne Füllelemente oder mit Glasfüllelemente.

	Art. Nr.	Vier Stück
		
<b>Fachbodenträger Spezial</b>	91.0037	X

## Austausch / Minderpreis

## Rückwand

Rückwände können ausgetauscht oder weggelassen werden. Sie sind von den Preisen der normalen Grund- und Anbaumodulen abzuziehen.



	Breite	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>1 hoch</b>							
	40 cm	77.0001	X	X	X	X	X
	80 cm	77.0201	X	X	X	X	X
<b>2 hoch</b>							
	40 cm	77.0002	X	X	X	X	X
	80 cm	77.0202	X	X	X	X	X
<b>3 hoch</b>							
	40 cm	77.0003	X	X	X	X	X
	80 cm	77.0203	X	X	X	X	X
<b>4 hoch</b>							
	40 cm	77.0004	X	X	X	X	X
	80 cm	77.0204	X	X	X	X	X
<b>5 hoch</b>							
	40 cm	77.0005	X	X	X	X	X
	80 cm	77.0205	X	X	X	X	X
<b>6 hoch</b>							
	40 cm	77.0006	X	X	X	X	X
	80 cm	77.0206	X	X	X	X	X

## Austausch / Minderpreis

## Seitenwand

Seitenwände können ausgetauscht oder weggelassen werden. Sie sind von den Preisen der normalen Grund- und Anbaumodulen abzuziehen.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>1 hoch</b>							
	40 cm	78.0001	X	X	X	X	X
<b>2 hoch</b>							
	40 cm	78.0002	X	X	X	X	X
<b>3 hoch</b>							
	40 cm	78.0003	X	X	X-	X	X
<b>4 hoch</b>							
	40 cm	78.0004	X	X	X	X	X
<b>5 hoch</b>							
	40 cm	78.0005	X	X	X	X	X
<b>6 hoch</b>							
	40 cm	78.0006	X	X	X	X	X

## Austausch / Minderpreis

## Boden/Deckel

Boden/Deckel können ausgetauscht werden. Sie sind von den Preisen der normalen Grund- und Anbaumodulen abzuziehen.



	Tiefe	Art. Nr.	Melamin beschichtet	Lack	Furniert	Eiche dunkel	Glas satiniert
<b>Breite 40 cm</b>							
	40 cm	72.0001	X	X	X	X	X
<b>Breite 80 cm</b>							
	40 cm	72.0005	X	X	X	X	X